

ノータイスボード

NOTICE BOARD

学校・先生・生徒間をつなぐインフォメーションボードであるとともに
 大事なコミュニケーションの役割も持っている掲示板。
 最近では教室のインテリアとしての機能も求められると同時に、
 とても重要なアイテムの一つとして考えられています。
 アイムではそうしたご要望にお応えし、
 豊富なカラーバリエーション、難燃性の高い表面素材、
 強度や復元性、ダイオキシン発生を抑え、
 耐汚染性等に優れた製品をラインアップしています。

CONTENTS

目次

ニューエコチエツカー（新素材・多機能掲示板用表面材）…	47
ポスターパネル“パカパカ” ……	48
アルミ製屋外掲示板（引戸式） ……	49
アルミ製大型屋外掲示板（引戸式） ……	49
アルミ製屋外掲示板（壁付型） ……	50
簡易型アルミ製屋外用掲示板 ……	50
ステンレス製屋外掲示板（引戸式） ……	51
屋根付屋外掲示板（引戸式） ……	51
アルミ製ハネ上げ式屋外掲示板 ……	52
アルミ製ハネ上げ式ポスターケース ……	52
展示ボード ……	53
掲示板 ……	54
オフィス用ボード ……	57
木目調枠（ホワイトボード・掲示板）…	61

ニューエコチェッカー

(新素材・多機能掲示板用表面材)

※掲示目安用暗線入、セロハンテープ掲示など多彩

室内環境に配慮したオールインワンを目指す多機能掲示用表面材。

厚生労働省指定13物質・文部科学省指定6物質の揮発性有機化合物（VOC）を使用せず、壁紙工業会の自主安全規格もクリアした、健康や安全に配慮した製品です。

※ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆対応商品です。ぜひご採用ください。



施工例




規格

- 巾：1220mm・30M巻、920mm・30M巻
※NE-5、NE-6は巾920mmのみ
- 方眼サイズ：76mm×76mm

機能

- ①暗線入**
掲示物をゆがみなく掲示するため、近づくとラインが見える暗線方眼印刷を施しています。（右記パターン図参照）
- ②セロハンテープ掲示可能**
生地表面のフラット性が高い為、セロハンテープによる粘着保持が抜群です。幼稚園、老人施設など画鋏を嫌う施設や、オフィス、店舗などスピーディに効率良く掲示するスペースで大きな効果を発揮します。
- ③F☆☆☆☆**
ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆の室内環境配慮品です。
- ④厚生労働省指定13物質非含有**
厚生労働省が室内濃度に関して指針値を出している13種類の揮発性有機化合物（VOC13物質）を原材料として全く使用していない安全な商品です。
- ⑤文部科学省指定6物質非含有**
文部科学省が定めた「学校環境衛生基準」の中で基準値を出している6種類の揮発性有機化合物（VOC6物質）を原材料として全く使用していない安全な商品です。
- ⑥SV規格品、Standard Value（壁紙安全規格）**
環境先進国のドイツのRAL規格に基づいて日本の壁紙工業会により制定された自主安全規格（SV規格）をクリアしています。
- ⑦抗菌**
抗菌剤配合により、MRSA（メチシリン耐性黄色ぶどう球菌）、大腸菌等の繁殖を抑制します。学校、病院、老人施設、レストランなど衛生面に配慮が必要な施設に適しています。
- ⑧防カビ**
防カビ剤配合により、湿気によるカビの増殖を抑制します。
- ⑨針穴加工**
生地に針穴加工を施すことで、生地としての吸音機能を持たせています。


■新しい暗線パターン図



- 近づくと暗線のラインが見えるので、掲示物がゆがみなく、まっすぐに貼れます。
- 1220巾は暗線を生地巾いっぱい迄印刷せずに、左右を無地にして生地両端に重ね裁ち時の目安となる小さなポイントを入れることで、施工時の柄合わせ手間が大幅に省け、施工時間が短縮できます。（パターン図1）

■製品断面図と特長

- 中間層が特殊発泡加工しているので生地に弾力性があり、画鋏抜き取り後のピン穴復元力が強く、画鋏跡が目立ちません。
- 表面コーティング層により耐水性があり、汚れは水又は中性洗剤できれいに拭き取れます。



ポスターパネル

“パカパカ”

シンプルで、高級感のあるフレーム。ポスターを主役にします。（屋内用）

四方のアルミ枠が開閉でき、ポスターなどの入替が簡単にOK。

Lタイプ



品 番	サイズ (H×W) mm	枠 色
AUHPL-36S	900×1,800	シルバー
AUHPL-36B	900×1,800	ブロンズ
AUHPL-38S	900×2,400	シルバー
AUHPL-38B	900×2,400	ブロンズ
AUHPL-312S	900×3,600	シルバー
AUHPL-312B	900×3,600	ブロンズ
AUHPL-46S	1,200×1,800	シルバー
AUHPL-46B	1,200×1,800	ブロンズ
AUHPL-48S	1,200×2,400	シルバー
AUHPL-48B	1,200×2,400	ブロンズ
AUHPL-412S	1,200×3,600	シルバー
AUHPL-412B	1,200×3,600	ブロンズ

製品仕様

- 駅構内などの大きなポスターの掲示に最適です。
- 表面透明板カバー付。
- フレーム寸法 50×23mm アルミ押出材 シルバー、ブロンズの2色。
- 亜鉛ダイカスト塗装仕上。※角コーナー



- 四方オープンフレーム
ポスターの取替が簡単。

Sタイプ

枠色はシルバー、ブロンズ、木目、ステンカラーの4色をご用意しております。



木目



ブロンズ



ステンカラー



シルバー

製品仕様

- フレーム寸法：H30×D20mm アルミ押出材
- カラー：シルバー、ステンカラー、ブロンズ、木目の4色
- コーナー：ABS樹脂に金属パーツをインサートした破損しないパーツです。
- 表面：1mm透明板カバー付

品 番	ポスターサイズ (H×W) mm	本体サイズ (H×W) mm
AUB0P	1,030×1,456	1,080×1,506
AUB1P	728×1,030	778×1,080
AUB2P	515× 728	565× 778
AUB3P	364× 515	414× 565
AUB4P	257× 364	307× 414
AUA0P	841×1,189	891×1,239
AUA1P	594× 841	644× 891
AUA2P	420× 594	470× 644
AUA3P	297× 420	347× 470
AUA4P	210× 297	260× 347

- フレームの外寸はポスターサイズより約50mm大きくなります。
- 吊下金具はたて型、よこ型に使用できる様に枠に加工してあります。

☆図面はお問い合わせください。

アルミ製屋外掲示板 (D110タイプ)

ダイカストコーナー仕様で丈夫です。引戸式ポスターケース。



製品は安全を重視した
アルミダイカストコーナー

AUNO36S (自立型)

ダイカストコーナー (アルミ合金) 角アル付 (38R)

■自立型

品 番	ケースサイズ (H×W×D) mm	枠 色	ポール
AUNO34S	930×1,230×110	シルバー	2本
AUNO34B	930×1,230×110	ブロンズ	2本
AUNO36S	930×1,830×110	シルバー	2本
AUNO36B	930×1,830×110	ブロンズ	2本
AUNO38S	930×2,430×110	シルバー	3本
AUNO38B	930×2,430×110	ブロンズ	3本
AUNO312S	930×3,630×110	シルバー	4本
AUNO312B	930×3,630×110	ブロンズ	4本
AUNO46S	1,230×1,830×110	シルバー	2本
AUNO46B	1,230×1,830×110	ブロンズ	2本
AUNO48S	1,230×2,430×110	シルバー	3本
AUNO48B	1,230×2,430×110	ブロンズ	3本
AUNO412S	1,230×3,630×110	シルバー	4本
AUNO412B	1,230×3,630×110	ブロンズ	4本

製品仕様

- ◎本体：水切り付アルミ押出材 クリアー処理
- ◎ガラス：5mm厚フロートガラス 鍵付
- ◎掲示部：掲示板パネルは押ピンタイプ
(ホーロー白板、ホーロー緑板 各種OK)
- ◎ポール：60×100×2600mm 補強リブ入り

オプション

- アルミ製押出ヒサシ (クリアー加工) 取付可
- 蛍光灯20W～40W
幕板 (蛍光灯カバー)
- 自動スイッチ (EEスイッチ)
- ◎LED照明取付OK

■壁付型 (K)

品 番	ケースサイズ (H×W×D) mm	枠 色	ガラス
AUNO34SK	930×1,230×110	シルバー	2枚
AUNO34BK	930×1,230×110	ブロンズ	2枚
AUNO36SK	930×1,830×110	シルバー	2枚
AUNO36BK	930×1,830×110	ブロンズ	2枚
AUNO38SK	930×2,430×110	シルバー	4枚
AUNO38BK	930×2,430×110	ブロンズ	4枚
AUNO312SK	930×3,630×110	シルバー	4枚
AUNO312BK	930×3,630×110	ブロンズ	4枚
AUNO46SK	1,230×1,830×110	シルバー	2枚
AUNO46BK	1,230×1,830×110	ブロンズ	2枚
AUNO48SK	1,230×2,430×110	シルバー	4枚
AUNO48BK	1,230×2,430×110	ブロンズ	4枚
AUNO412SK	1,230×3,630×110	シルバー	4枚
AUNO412BK	1,230×3,630×110	ブロンズ	4枚

アルミ製大型屋外掲示板 (D150タイプ)

豪華版 引戸式ポスターケース。

目付50mm×奥行き150mmの押出型材使用の豪華なオールアルミポスターケースです。
上部の枠にピクチャーレール (スライド式) を取り付け可能ですので額縁などをつり下げ可能。



自立型

製品は安全を重視した
アルミダイカストコーナー仕様です。

製品仕様

- ◎本体：水切り付アルミ押出材 シルバー・ブロンズ共クリアー処理
- ◎ガラス：5mm厚強化ガラス 鍵付
- ◎取付金具：ステンレス製L型金具 巾78×130×130mm
- ◎掲示部：掲示板パネルは押ピンタイプ
(ホーロー白板、ホーロー緑板 各種OK)
- ◎ポール：アルミ製 (支柱) 92×120×3000mm 補強リブ入り

オプション

- 蛍光灯・カバー・ピクチャーレール・フック 自動スイッチ (EEスイッチ)
- ◎壁付OK
- ◎LED照明取付OK

品 番	ケースサイズ (H×W×D) mm	カラー
AUOD-46S	1,300×1,900×150	シルバー
AUOD-46B	1,300×1,900×150	ブロンズ
AUOD-48S	1,300×2,500×150	シルバー
AUOD-48B	1,300×2,500×150	ブロンズ
AUOD-412S	1,300×3,700×150	シルバー
AUOD-412B	1,300×3,700×150	ブロンズ

※特別サイズのお見積りも承ります。

☆図面はお問い合わせください。

アルミ製屋外掲示板 (D82タイプ) 壁付型

壁付用屋外ピンタイプ掲示板。

前蓋が大きく開放されポスターなどの掲示がスムーズにできます。



ヒサシ付

ワンタッチスター使用

製品仕様

- ◎本体：水切り付アルミ押出材 シルバー・ブロンズ (クリアー加工)
ダイカストコーナー仕様
- ◎前フタ：4mm厚強化ガラス ビート防水ゴムパッキン付
ダイカストコーナー仕様
- ◎掲示部：掲示板は押ピンタイプ
(ホーロー白板、ホーロー緑板 OK)
- ◎開閉ロック装置：SUSワンタッチスター カムロック鍵2個付
- ◎ヒサシ：アルミ押出材

品 番	サイズ (H×W×D) mm	カラー	板面仕様
AUHUS-32S	910×610×82	シルバー	押ピンタイプ
AUHUS-32B	910×610×82	ブロンズ	押ピンタイプ
AUHUS-43S	1,210×910×82	シルバー	押ピンタイプ
AUHUS-43B	1,210×910×82	ブロンズ	押ピンタイプ

※特別サイズのお見積りも承ります。

簡易型アルミ製 屋外用掲示板

身近な情報をどんどん発信できる案内板！


強度と丸みのある優れた掲示板です。



AUHL-36RB (自立型)

製品仕様

- ◎本体：上フレーム80mm 下フレーム50mm巾仕様 (見出し付)
材質 / アルミ押出材ブロンズ又はシルバー クリアー加工仕上げ
ポール / 45×75mm楕円アルミ押出材クリアー加工
ヒサシ / アルミ押出材クリアー加工
- ◎掲示部：白板書き込み用と押ピンタイプがあります。(オプション)



AUH-36-RS (自立型)

製品仕様

- ◎本体：上、下、横フレーム50mm巾
- ◎ポール：45×75mm楕円アルミ押出材クリアー加工
- ◎カラー：ブロンズ、シルバー クリアー加工
- ◎掲示部：押ピン仕様レザー貼

品 番	板面サイズ (H×W) mm	カラー	板面仕様
AUH-34-RS	900×1,200	シルバー	レザー貼
AUH-34-RB	900×1,200	ブロンズ	レザー貼
AUH-36-RS	900×1,800	シルバー	レザー貼
AUH-36-RB	900×1,800	ブロンズ	レザー貼



AUHL-36RS (自立型)

オプション

カッティング文字はオプションです。

品 番	板面サイズ (H×W) mm	カラー	板面仕様
AUHL-34-RS	900×1,200	シルバー	レザー貼
AUHL-34-RB	900×1,200	ブロンズ	レザー貼
AUHL-36-RS	900×1,800	シルバー	レザー貼
AUHL-36-RB	900×1,800	ブロンズ	レザー貼

簡易型壁付屋外用掲示板



AUHRK-36S

製品仕様

- ◎フレーム：20×40mmアルミ押出材クリアー加工
上枠60mmアルミ押出材クリアー加工
- ◎ヒサシ：アルミ押出材 (125mm巾)
- ◎掲示部：押ピン仕様レザー貼

品 番	サイズ (H×W) mm	カラー	板面仕様
AUHRK-23S	600× 900	シルバー	レザー貼
AUHRK-34S	900×1,200	シルバー	レザー貼
AUHRK-36S	900×1,800	シルバー	レザー貼

☆図面はお問い合わせください。

ステンレス製 屋外掲示板


掲示物を風雨からしっかりとガード!!

ステンレス材使用でいつまでも錆びず長持ちします。
周囲溶接仕上げで浸水の心配がありません。



AUH-SUS-36タイプ (自立型)

製品は安全を重視した
角アル(40R)仕様です。



製品仕様

- ◎本体: ステンレス1.5mm厚
内部・裏面ステン板貼り1mm厚 ヘアライン仕上げ
レール、ハカマはアルミ押出材シルバークリアー処理
- ◎ガラス: 5mm厚強化ガラス 鍵付
- ◎掲示部: 掲示板パネルは押ピンタイプ
(ホーロー白板、ホーロー緑板 各種OK)
- ◎ポール: 100×100×1500mm ポルト締付式

オプション

- 蛍光灯・自動スイッチ (EEスイッチ)
- ◎壁付OK
- ◎LED照明取付OK

■自立タイプ

品 番	ケースサイズ (H×W×D) mm	カラー
AUH-SUS-36	950×1,850×150	ステンカラー

※別注サイズのお見積りも承ります。

屋根付屋外掲示板 (D110タイプ)

和風式屋外用ポスターケース。

お寺、お宮の歴史的建造物に調和のとれたインフォメーションに最適です。
(掲示物を雨風からしっかりとガードします)



AUHY-34 (自立型)

■和風式 引戸式ポスターケース

品 番	ケースサイズ (H×W) mm	内 容
AUHY-34	930×1,230	屋根長さ 1570mm
AUHY-36	930×1,830	屋根長さ 2170mm
AUHY-34FL	930×1,230	屋根蛍光灯付
AUHY-36FL	930×1,830	屋根蛍光灯付

※特別サイズのお見積りも承ります。



製品仕様

- ◎本体: 水切り付アルミ押出材ブロンズクリアー処理
- ◎ガラス: 5mm厚強化ガラス プッシュ錠付
- ◎掲示部: 掲示板パネルは押ピンタイプ (ホーロー白板、ホーロー緑板 各種OK)
- ◎ポール: (支柱) 60×100×2600mm 補強リブ入り
- ◎屋根: アルミ押出形材ブロンズクリアー処理 (幅250mm高さ95mmエンドパーツ付)
- ◎屋根エンドキャップ/鋳物材: 角コーナー/アルミダイカスト38R
表面/幕板付

オプション

- ◎照明: 20W～40W自動スイッチ取付可 (EEスイッチ)
- ◎LED照明取付OK

☆図面はお問い合わせください。

アルミ製ハネ上げ式屋外掲示板 (D110タイプ)

前面フタはガスダンパー使用で開閉が軽く操作できます。
内側に幕板を取付などカットिंग文字の貼付ができます (オプション)。



AUHUD-36Sタイプ (自立型)
※幕板、文字はオプション



前面フタはガスダンパー使用

アルミ製ハネ上げ式 ポスターケース

シンプルなデザインで軽い屋内用。

製品仕様

- ◎本体: アルミ押出材クリアー処理 ◎ポール: 60×100×2600mm アルミ押出材 補強リブ入り ◎前面フタ: 3mm透明板 防滴バッキン付
- ◎蝶番: アルミ押出材 かぶせ式長蝶番 ◎コーナー: アルミダイカスト ◎ジャバラ: ステンレス製内蔵式 ◎鍵: ステンレス製ターンキャッチ
- ◎掲示部: 掲示板押ピンタイプ (ホーロー白板、ホーロー緑板 OK) ◎フレーム: 周囲防滴バッキンゴム付 ◎ヒサシ: アルミ押出材



AUHKN36S (自立型)



安全を重視した
ダイカストコーナーと
かぶせ式長蝶番

■自立型 (AUHKN23S/AUHKN23B型は70×70mm角の支柱です)

品 番	ケースサイズ (H×W×D) mm	カラー	ジャバラ	鍵
AUHKN23S	630× 930×70	シルバー	右1本	1ヶ所
AUHKN23B	630× 930×70	ブロンズ	右1本	1ヶ所
AUHKN34S	930×1,230×70	シルバー	左右1本	2ヶ所
AUHKN34B	930×1,230×70	ブロンズ	左右1本	2ヶ所
AUHKN36S	930×1,830×70	シルバー	左右1本	2ヶ所
AUHKN36B	930×1,830×70	ブロンズ	左右1本	2ヶ所



AUHKN36SK (壁付型)

■壁付型 (K)


品 番	サイズ (H×W×D) mm	カラー	ジャバラ	鍵
AUHKN23SK	630× 930×70	シルバー	右1本	1ヶ所
AUHKN23BK	630× 930×70	ブロンズ	右1本	1ヶ所
AUHKN33SK	930× 930×70	シルバー	左右1本	1ヶ所
AUHKN33BK	930× 930×70	ブロンズ	左右1本	1ヶ所
AUHKN34SK	930×1,230×70	シルバー	左右1本	2ヶ所
AUHKN34BK	930×1,230×70	ブロンズ	左右1本	2ヶ所
AUHKN36SK	930×1,830×70	シルバー	左右1本	2ヶ所
AUHKN36BK	930×1,830×70	ブロンズ	左右1本	2ヶ所
AUHKN46SK	1,230×1,830×70	シルバー	左右1本	2ヶ所
AUHKN46BK	1,230×1,830×70	ブロンズ	左右1本	2ヶ所

☆図面はお問い合わせください。


展示ボード 簡単バリエーションセッティング

連結フリー展示板 (PAT) 蝶番方式

新案支持金具（ピン差替え式）で豊富なバリエーションが簡単にセッティングできます。
キャスター付きで移動がスムーズにできます。




棚板を取付けた場合



びょうぶ式

ピン式3つ折り万能展示板 蝶番方式

ノックダウン式で、搬入・搬出がとても楽です。
新案式ピンの差し替えで色々なバリエーションのセッティングが簡単にできます。



バリエーション



折りたたみ状態

簡単取り付けで自由な組み合わせ。
パネルはクロスパネルと有孔パネル。
展示物に合わせて選んでください。お好みの展覧会場を気軽に作ってしまいましょう。

製品コード

展示ボード
AUEUU-36
AUEUR-36
AUERR-36
支柱
AUER-19・19-1
棚板セット
AUEFTY

品 番	サイズ (H×W) mm	面仕様
AUEUU-36	900×1,800	有孔×有孔 アルミ枠30mm厚
AUEUR-36	900×1,800	有孔×レザー アルミ枠30mm厚
AUERR-36	900×1,800	レザー×レザー アルミ枠30mm厚
AUER-19	支柱 支持金具付 32角 高1950mm 50φキャスター付 シルバー色	
AUER-19-1	支柱 支持金具付 32角 高1950mm 1本型 (折りたたみ式に使用)	
AUEFTY	展示板用棚板セット ポリ合板12×200×850mm 受金具3ヶ付	

※ H1200×W1800mm製作可能

基本型 (展示板3枚、脚4本)

製品仕様

- ◎展示板：H900×H1800mm 有孔×レーザ貼り展示板 アルミ枠30mm仕上3枚
- ◎支柱：32型 T字型 シルバー粉体塗装仕上 50φゴムキャスター付2本 全高1960mm
- ◎支柱：32型 I字型 シルバー粉体塗装仕上 50φゴムキャスター付2本 全高1960mm (両サイド)


オプション

展示用棚板セット (棚板ポリ合板1枚、受け金具3本)
※ H1200×W1800mm製作可能

掲示板 (厚型・薄型) アルミ枠


様々な特性を持ったアイムの掲示板。

アイムの掲示板は強度、復元性、耐汚染性、難燃性など数々の特性を持ち、表面にソフトな肌ざわりの発泡性ビニール表面材を使用するなど使いやすさの面でもさまざまなアイデアを取り入れています。
また、掲示板をインテリアとして捉え、先進のデザイン性でどんな環境にもフィットするように工夫しています。




ピンレスタイプ (表面粘着性) AU201-06

厚型掲示板




AJC



AT




ピンタイプ AU201-02




セロテープタイプ AU201-04



マグネットタイプ AU201-05



ピン・マグネット兼用タイプ AU201-01



パンチングメタル AU201-07



デザイン貼り施工例

製品コード

AU201

掲示板の表面素材

- 発泡性ビニールレザー (ピン用)
- マグネットタイプ
- ピンレスタイプ (表面粘着性)
- フェルト (ピン用)
- コルク (ピン用)
- パンチングメタル

※これらのものに、暗線入りの商品もあります。

標準寸法

(規格)	600×900	1,800×1,200	
	1,200×900	2,700×1,200	
	1,800×900	3,600×1,200	
	2,700×900	4,500×1,200	
	3,600×900	5,400×1,200	(単位:mm)

掲示 板 アルミ 枠

仕様とタイプ、生地色が自由に選べます。

レザー仕様とピンマグは、生地色が多彩。弾力性のあるコルク仕様はピンの抜き刺しが楽で、ピン穴も目立ちません。押ピン不要のピンレスは、幼稚園などにおすすめです。

レザー仕様

生地色見本						
品番	03	11	13	15	19	61
カラー	グリーン	アイボリー	ライトベージュ	クールグレー	ライトジューム	オフホワイト

ピンマグ仕様

生地色見本					
品番	03	04	09	11	19
カラー	グリーン	サンドベージュ	ライトグレー	アイボリー	マスカットグリーン


レザー仕様
 (押ピンのみ使用)



ピンマグ
 (押ピン、マグネット両用)



ピンレス
 (のり付、マグネットも使用可)



コルク仕様
 (押ピンのみ使用)



掲示 板

アルミ
 枠
 見出し
 付き

上の横フレームが60mmの幅広になっています。

インフォメーションの文字など貼付してご使用ください。

※別寸法承ります。

レザー仕様

生地色見本						
品番	03	11	13	15	19	61
カラー	グリーン	アイボリー	ライトベージュ	クールグレー	ライトジューム	オフホワイト

ピンマグ仕様

生地色見本					
品番	03	04	09	11	19
カラー	グリーン	サンドベージュ	ライトグレー	アイボリー	マスカットグリーン



AUS-36PL

製品コード

レザー仕様
 AUS-23PL～152PL

ピンマグ
 AUSP-23PL～152PL

ピンレス
 AUPR-23PL～152PL

コルク仕様
 AUSK-23PL～152PL


品番	サイズ(H×W)mm	仕様	品番	サイズ(H×W)mm	仕様
AUS-23PL	600× 900	レザー	AUPR-23PL	600× 900	ピンレス
AUS-34PL	900×1,200	レザー	AUPR-34PL	900×1,200	ピンレス
AUS-36PL	900×1,800	レザー	AUPR-36PL	900×1,800	ピンレス
AUS-152PL	450× 600	レザー	AUPR-152PL	450× 600	ピンレス
AUSP-23PL	600× 900	ピンマグ	AUSK-23PL	600× 900	コルク
AUSP-34PL	900×1,200	ピンマグ	AUSK-34PL	900×1,200	コルク
AUSP-36PL	900×1,800	ピンマグ	AUSK-36PL	900×1,800	コルク
AUSP-152PL	450× 600	ピンマグ	AUSK-152PL	450× 600	コルク

かぶせ
 枠
 掲示
 板

取付は正面からビスで固定し、アルミ化粧枠を押し込んでOK！



AUS-34KG



AUS-23KG

丸みのある角のコーナー

製品コード

レザー仕様
 AUS-23KG～152KG

ピンマグ
 AUSP-23KG～152KG

ピンレス
 AUPR-23KG～152KG

コルク仕様
 AUSK-23KG～152KG

品番	サイズ(H×W)mm	仕様
AUS-23KG	600× 900	レザー
AUS-34KG	900×1,200	レザー
AUS-36KG	900×1,800	レザー
AUS-152KG	450× 600	レザー
AUSP-23KG	600× 900	ピンマグ
AUSP-34KG	900×1,200	ピンマグ
AUSP-36KG	900×1,800	ピンマグ
AUSP-152KG	450× 600	ピンマグ
AUPR-23KG	600× 900	ピンレス
AUPR-34KG	900×1,200	ピンレス
AUPR-36KG	900×1,800	ピンレス
AUPR-152KG	450× 600	ピンレス
AUSK-23KG	600× 900	コルク
AUSK-34KG	900×1,200	コルク
AUSK-36KG	900×1,800	コルク
AUSK-152KG	450× 600	コルク

☆図面はお問い合わせください。

☆図面はお問い合わせください。

ニューエコ
 チェッカー

ポスター
 パネル

アルミ製
 屋外掲示
 板
 (引戸式)

アルミ製大型
 屋外掲示
 板
 (引戸式)

アルミ製
 屋外掲示
 板
 (壁付型)

簡易型
 アルミ製
 屋外用掲示
 板

ステンレス製
 屋外掲示
 板
 (引戸式)

屋根付
 屋外掲示
 板
 (引戸式)

アルミ製
 ハネ上げ式
 屋外掲示
 板

アルミ製
 ハネ上げ式
 ポスターケース

展示
 ボード

掲示
 板

オフィス用
 ボード

木目調
 枠

ホワイトボード


- ホーロー
- スチール

銅板にホーロー加工を施しています。表面硬度が高く耐傷性、耐久性に優れています。

銅板に焼付塗装を施しています。コスト重視のスタンダードタイプです。

※別寸法・別割引承ります。

ホワイトボード無地



AUWW-34



AUWW-36



スライド式吊下金具付

※付属品

マーカー（黒・赤）各1本

イレーザー

カラーマグネット 3ヶ

製品コード

ホワイトボード無地	AUWW-23～152
ホワイトボード暗線	AUWAW-23～36

品 番	サイズ (H×W) mm	仕 様
AUWW-23	600× 900	ホワイト
AUWW-34	900×1,200	ホワイト
AUWW-36	900×1,800	ホワイト
AUWW-115	300× 450	ホワイト
AUWW-152	450× 600	ホワイト
AUWAW-23	600× 900	ホワイト暗線
AUWAW-34	900×1,200	ホワイト暗線
AUWAW-36	900×1,800	ホワイト暗線

ホワイトボード月予定表



AUWSW-36



AUWSW-23

※付属品

マーカー（黒・赤）各1本

イレーザー

カラーマグネット 3ヶ

製品コード

ホワイトボード月予定表	AUWSW-23～152
-------------	--------------


品 番	サイズ (H×W) mm	仕 様
AUWSW-23	600× 900	ホワイト 月予定表
AUWSW-34	900×1,200	ホワイト 月予定表
AUWSW-36	900×1,800	ホワイト 月予定表
AUWSW-152	450× 600	ホワイト 月予定表

ホワイトボード


スペースを有効活用できる
壁掛けタイプのホワイトボードです。

※別寸法・別割引承ります。

ホワイトボード月予定表（横書き）



AUWMW-32



AUWMW-23

※付属品

マーカー（黒・赤）各1本

イレーザー


カラーマグネット 3ヶ

製品コード

ホワイトボード月予定表	AUWMW-23～152
-------------	--------------

品 番	サイズ (H×W) mm	仕 様
AUWMW-23	600× 900	ホワイト 月予定 横書き
AUWMW-32	900× 600	ホワイト 月予定 横書き
AUWMW-34	900×1,200	ホワイト 月予定 横書き
AUWMW-36	900×1,800	ホワイト 月予定 横書き
AUWMW-152	450× 600	ホワイト 月予定 横書き

ホワイトボード行動予定表



AUWYW-23



AUWYW-215

※付属品

マーカー（黒・赤）各1本

イレーザー


カラーマグネット 3ヶ

製品コード

ホワイトボード行動予定表	AUWYW-23～215
--------------	--------------

品 番	サイズ (H×W) mm	仕 様
AUWYW-23	600×900	ホワイト 行動予定表 (12名用)
AUWYW-32	900×600	ホワイト 行動予定表 (18名用)
AUWYW-152	450×600	ホワイト 行動予定表 (9名用)
AUWYW-215	600×450	ホワイト 行動予定表 (12名用)

ホワイトボード工程表



AUWKW-36

製品コード

ホワイトボード工程表	AUWKW-36
------------	----------

品 番	サイズ (H×W) mm	仕 様
AUWKW-36	900×1,800	ホワイト 工程表

※付属品

マーカー（黒・赤）各1本

イレーザー

カラーマグネット 3ヶ

センターストッパー 回転ボード

ワンタッチで3段階の見やすい・書きやすい傾斜で
ご使用頂けます。

最新式の3段階傾斜ロックで書きやすい角度が選べ、さらに回転操作が簡単にできます。

製品コード

センターストッパー回転ボード **AUHS-34WW～36GG**

製品仕様

- ◎スタンド:20×46mmスチール楕円形パイプ材
50φ双輪キャスター付 粉体塗装仕上げ
横パイプ(25×40mm) 2本で組立しますので横ブレがありません。
- ◎ロック装置:90°、93°、95°の3段階に傾斜できるジュラゴン樹脂とスチール
製の受金具でセットされています。
- ◎板面:6.5mm厚み仕様用アルミ枠(外寸14mm厚)
- ◎900×1200 ……ロック装置中央1個
- ◎900×1800 ……ロック装置中央1個
- ◎1200×1800……ロック装置両サイドにセットします(2個)
- ※1200×1800サイズは特注品になります。

品 番	板面サイズ(H×W) mm	色
AUHS-34WW	900×1,200	白・白
AUHS-34WG	900×1,200	白・緑
AUHS-34GG	900×1,200	緑・緑
AUHS-36WW	900×1,800	白・白
AUHS-36WG	900×1,800	白・緑
AUHS-36GG	900×1,800	緑・緑

白:ホーローホワイト 緑:焼付けスチールグリーン



※付属品 マーカー(黒・赤)各1本
イレーザ
カラーマグネット 3ヶ

AUHS-36GG
ホーローホワイト

案内板



AUEI-315WW

※付属品
マーカー(黒・赤)各1本
イレーザ
カラーマグネット 3ヶ

製品コード

案内板 **AUEI-32W～315WS**

品 番	板面サイズ(H×W) mm	仕 様
AUEI-32W	900×600	ホワイト
AUEI-315W	900×450	ホワイト
AUEI-32WW	900×600	ホワイト・ホワイト
AUEI-315WW	900×450	ホワイト・ホワイト
AUEI-32WS	900×600	ホワイト・掲示板
AUEI-315WS	900×450	ホワイト・掲示板

移動式ボード

移動式ボードの主流。

回転式、両面・片面ボードのスタンド付きで使いやすさがメリットです。

※別寸法・別割引承ります。

両面回転脚付



※付属品 マーカー(黒・赤)各1本
イレーザ
カラーマグネット 3ヶ


AUER-36WW

製品コード

両面回転脚付 **AUER-34WW～36WSW**




ビス止めサイドパーツ



足もとの補強

品 番	板面サイズ(H×W)	仕 様
AUER-34WW	900×1,200	ホワイト・ホワイト
AUER-36WW	900×1,800	ホワイト・ホワイト
AUER-34WAW	900×1,200	ホワイト・ホワイト暗線
AUER-36WAW	900×1,800	ホワイト・ホワイト暗線
AUER-34WSW	900×1,200	ホワイト・ホワイト月予定
AUER-36WSW	900×1,800	ホワイト・ホワイト月予定

片面固定脚付



※付属品 マーカー(黒・赤)各1本
イレーザ
カラーマグネット 3ヶ

AUEK-36W

製品コード

片面固定脚付 **AUEK-34W～36WS**

品 番	板面サイズ(H×W)	仕 様
AUEK-34W	900×1,200	ホワイト
AUEK-36W	900×1,800	ホワイト
AUEK-34WA	900×1,200	ホワイト暗線
AUEK-36WA	900×1,800	ホワイト暗線
AUEK-34WS	900×1,200	ホワイト月予定
AUEK-36WS	900×1,800	ホワイト月予定

木目調枠ホワイトボード 木目調枠掲示板

フレームは木目調の落ち着いた色のあるボードシリーズです。

木目調枠ホワイトボード



AUWW-36V



AUWMW-34V

製品コード

ホワイト	AUWW-23V～152V
ホワイト月予定表	AUWSW-23V～152V
ホワイト月予定表 横書	AUWMW-23V～152V

品 番	サイズ (H×W) mm	仕 様
AUWW-23V	630× 920	ホワイト
AUWW-34V	930×1,220	ホワイト
AUWW-36V	930×1,820	ホワイト
AUWW-152V	480× 620	ホワイト
AUWSW-23V	630× 920	ホワイト月予定表
AUWSW-34V	930×1,220	ホワイト月予定表
AUWSW-36V	930×1,820	ホワイト月予定表
AUWSW-152V	480× 620	ホワイト月予定表
AUWMW-23V	630× 920	ホワイト月予定表 横書
AUWMW-34V	930×1,220	ホワイト月予定表 横書
AUWMW-36V	930×1,820	ホワイト月予定表 横書
AUWMW-152V	480× 620	ホワイト月予定表 横書

木目調枠掲示板



AUS-36V



AUSE-34V

製品コード


レザー仕様	AUS-23V～152V
ピンマグ	AUSE-23V～152V
ピンレス	AUPR-23V～152V
コルク仕様	AUSK-23V～152V

品 番	サイズ (H×W) mm	仕 様
AUS-23V	620× 920	レザー
AUS-34V	920×1,220	レザー
AUS-36V	920×1,820	レザー
AUS-152V	470× 620	レザー
AUSE-23V	620× 920	ピンマグ
AUSE-34V	920×1,220	ピンマグ
AUSE-36V	920×1,820	ピンマグ
AUSE-152V	470× 620	ピンマグ
AUPR-23V	620× 920	ピンレス
AUPR-34V	920×1,220	ピンレス
AUPR-36V	920×1,820	ピンレス
AUPR-152V	470× 620	ピンレス
AUSK-23V	620× 920	コルク
AUSK-34V	920×1,220	コルク
AUSK-36V	920×1,820	コルク
AUSK-152V	470× 620	コルク

☆図面はお問い合わせください。

各地の拠点を連携させた総合力で 良質のサービスを提供します。

アイムでは各主要都市に拠点を置き、
教育現場に密着したより良いサービスを提供するため、
ネットワークを構築しています。



株式会社アイム（本社）

〒550-0006 大阪市西区江之子島1丁目7-5
TEL/FAX.06-6441-5189
http://aimu-gr.jp/
E-mail:info@aimu-gr.jp

首都圏アイム

株式会社 藤村式黒板製作所

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-11-7
表参道・新溜館ネスパス内
TEL.03-5413-6216 FAX.03-5413-6217
http://www.fujimura-kk.co.jp
E-mail:info@fujimura-kk.co.jp

東日本アイム

株式会社 藤村式黒板製作所

〒950-1217 新潟県新潟市南区白根3024
TEL.025-373-2922 FAX.025-373-2286
http://www.fujimura-kk.co.jp
E-mail:info@fujimura-kk.co.jp

東海アイム

永和工業 株式会社

〒470-0124 愛知県日進市浅田町平子4-574
TEL.0120-017-645 FAX.0120-027-645
http://eiwa-k.jp/
E-mail:hikari.n@waltz.ocn.ne.jp

近畿アイム

永和工業 株式会社

〒581-0036 大阪府八尾市沼4丁目75番1
TEL.072-920-6355 FAX.072-920-6356
http://eiwa-k.jp/
E-mail:hikari.n@waltz.ocn.ne.jp

関西アイム

株式会社 北島製作所（大阪）

〒550-0006 大阪市西区江之子島1丁目7-5
TEL.06-6441-5187 FAX.06-6441-5188
http://www.kitajima-fa.co.jp/
E-mail:ktjm-osk@eagle.ocn.ne.jp

四国アイム

株式会社 北島製作所（四国）

〒770-8012 徳島県徳島市大原町千代ヶ丸104-1
TEL.086-662-1282 FAX.086-662-1267
http://www.kitajima-fa.co.jp/
E-mail:info@kitajima-fa.co.jp

中国アイム

株式会社 北島製作所 岡山営業所

〒700-0945 岡山市南区新保1155-11
TEL.086-238-2697 FAX.086-238-2698
http://www.kitajima-fa.co.jp/
E-mail:okayama@kitajima-fa.co.jp

九州アイム

中原工業株式会社

〒812-0002 福岡市博多区空港前1丁目11-10
TEL.092-611-4606 FAX.092-611-4648
http://naka-hara.jp/
E-mail:info@naka-hara.jp

九州アイム 佐賀

株式会社ナカハラ 佐賀

〒840-0201 佐賀市大和町大字尼寺1724-5
TEL.0952-20-1184 FAX.0952-20-1180
http://naka-hara.jp/
E-mail:info@naka-hara.jp

九州アイム 長崎

株式会社ナカハラ 長崎

〒857-1151 佐世保市日宇町2528
TEL.0956-32-8266 FAX.0956-32-8288
http://naka-hara.jp/
E-mail:info@naka-hara.jp